

Comment cultiver le brinjal épineux / l'aubergine épineuse – étapes faciles

Semis

– Pour commencer, il est recommandé de semer les graines de brinjal épineux dans des bacs à semis remplis d'un mélange stérile de cocopeat, de perlite et de compost. Ce mélange doit être humidifié avant le semis.

– Placez environ deux graines par alvéole dans le bac, en veillant à ce que la profondeur de semis ne dépasse pas deux fois la taille de la graine.

– Après le semis, recouvrez délicatement les graines de terreau et arrosez les plateaux deux fois par jour jusqu'à ce que les jeunes plants soient prêts à être transplantés.

– Une fois que les graines germent et développent de vraies feuilles, envisagez d'utiliser un engrais liquide comme une solution d'algues ou un engrais pour poissons tous les 10 jours pour favoriser une croissance saine.

– Les jeunes plants seront prêts à être transplantés au bout de 30 à 40 jours, en fonction des conditions environnementales.

Repiquage

- Pour le repiquage, utilisez un pot de 12 pouces de diamètre rempli d'un mélange de terre de cocagne, de terre rouge, de compost et de balles de riz. Ajoutez environ 50 grammes d'engrais organique maison pour améliorer la croissance des semis.
- Creusez un petit trou de plantation dans le pot de repiquage, ajoutez l'engrais organique, mélangez bien, puis placez la jeune pousse dans le poquet.

Application d'engrais

- Les aubergines sont très exigeantes, c'est pourquoi il faut lui apporter de l'engrais tous les 20 jours à partir du début de la floraison.
- Optez pour un engrais équilibré qui comprend des composants tels que la farine de sang riche en azote, la farine d'os riche en phosphore et un peu de potasse organique.
- Environ une cuillère à soupe (15 à 20 grammes pour un pot de 12 pouces de diamètre) de ce mélange devrait suffire.
- Enfouissez l'engrais dans le sol et arrosez le pot pour qu'il ne reste pas de traces d'engrais sur les feuilles. Cet arrosage permet de répartir efficacement l'engrais.

Lutte contre les ravageurs

- La cochenille est un ravageur courant de l'aubergine, qui cause des dégâts en suçant la sève des feuilles tendres. Ces insectes peuvent attirer des fourmis rouges, qui creusent alors dans la plante et endommagent ses passages de nourriture et d'eau.
- Le foreur des pousses est un autre ravageur qui perce les pousses, affectant ainsi le transport des nutriments de la plante.
- Les larves du foreur des fruits percent les jeunes fruits, les rendant non viables.
- Employez des stratégies efficaces de lutte contre les ravageurs, telles que l'utilisation d'insecticides organiques et le maintien d'une bonne hygiène pour prévenir les infestations.

En suivant attentivement ces étapes, vous pouvez cultiver des plants de brinjal épineux sains et productifs, garantissant ainsi une bonne récolte d'aubergines délicieuses.