## Contrôle des essaims

La prévention des essaims vise à empêcher les abeilles même de se préparer à essaimer.

L'essaimage se produit lorsque la ruche est totalement pleine, qu'il y a beaucoup de congestion dans la ruche et qu'il n'y a pas assez de phéromone de reine qui circule dans la ruche. Les abeilles réagissent en élevant de nouvelles reines et essaiment à l'éclosion des nouvelles reines. En tant qu'apiculteur, vous ne voulez vraiment pas que vos abeilles essaiment car cela réduit la production.

## Inspection de la ruche

Lors de l'inspection des ruches, vérifiez si les abeilles élèvent d'autres cellules royales et si c'est le cas, retirez et tuez ces cellules royales. Pour différencier les coiffes royales des cellules royales, les coiffes royales sont vides tandis que les cellules royales ont soit un œuf, des larves ou une pupe.

## Prévention de l'essaimage

Lors de la surveillance des ruches, étiquetez les ruches avec le nombre de cadres d'abeilles que chacune possède. Cela vous aide à savoir quelle colonie à retourner inspecter les essaims et laquelle doit être supervisée plus tôt.

Un moyen d'empêcher l'essaimage est d'ajouter plus d'espace aux abeilles. Cela se fait en ajoutant plus de grands. Avoir une jeune reine dans la colonie permet également d'éviter l'essaimage.

Certaines souches d'abeilles ont une faible tendance à essaimer. Il est conseillé d'élever ce genre d'abeilles.