

La gestion de la maladie des taches brunes des feuilles dans les plantations rizicoles

La maladie des taches brunes de la feuille du riz est transmise par les semences et lorsqu'elle attaque les champs rizicoles, les rendements deviennent faibles, surtout dans les champs irrigués, ce qui entraîne de faibles profits et affecte négativement les revenus des agriculteurs.

La maladie affecte les semences, les feuilles, les tiges ainsi que les grains, de sorte qu'une détection précoce et l'application de mécanismes de contrôle sont très bénéfiques. En plus, la maladie de la tache brune des feuilles est une maladie fongique qui provoque une décoloration des feuilles et des taches brunes. La maladie est généralement causée par des techniques inadéquates de préparation du sol.

La propagation de la maladie

La maladie des taches brunes se propage généralement par le biais de semences infectées, c'est pourquoi il est fortement recommandé d'utiliser des

semences certifiées. En plus, il faut toujours traiter les semences en les trempant dans de l'eau tiède ou dans une solution fongicide avant de les planter, car cela permet de les protéger.

La gestion de la maladie

Assurez une bonne préparation du terrain en le nivelant, afin d'empêcher la stagnation de l'eau et d'éviter les mauvaises herbes qui entrent en compétition pour les nutriments de la plante. En outre, il convient de planter chaque saison des semences certifiées provenant des vendeurs de produits agricoles certifiés. Veillez également à ce que les champs de riz soient exempts de mauvaises herbes afin d'éviter la propagation des maladies et utilisez toujours une nutrition équilibrée pour les plantes après l'échantillonnage du sol afin de garantir une bonne croissance des cultures. En plus, irriguez les champs rizicoles et surveillez régulièrement ces derniers afin d'identifier facilement les cultures affectées. Enfin, il convient d'enlever et de détruire les plantes affectées et d'appliquer les fongicides recommandés.