Les meilleures pratiques de stabulation des chèvres en Afrique

Pour commencer, il est essentiel de bien réfléchir à l'endroit où vous vous procurerez vos chèvres. Il est généralement déconseillé d'acheter des chèvres reproductrices sur les marchés, car la plupart des chèvres qui s'y trouvent sont destinées à l'abattage et peuvent avoir des problèmes sous-jacents.

Les chèvres du marché sont souvent celles qui ont été rejetées par d'autres fermes pour des raisons telles que des infections, la stérilité ou des caractéristiques indésirables, comme l'incapacité d'allaiter leur progéniture ou des antécédents d'avortements réguliers. Ces chèvres sont généralement engraissées pour être vendues sur le marché. Lorsque vous achetez des chèvres, veillez à poser des questions importantes, telles que leur âge, leur race, leurs antécédents en matière de vermifugation et de vaccination, ainsi que les médicaments spécifiques utilisés à ces fins. Même si certains éleveurs ne fournissent pas d'informations exactes, il est essentiel de recueillir le plus d'informations possible.

Après avoir acquis les chèvres, envisagez de les vermifuger et de les vacciner à nouveau, à

moins que vous ne
disposiez d’une preuve documentée que ces traitements ont été administrés
récemment. Inspectez aussi soigneusement les chèvres pour déceler d’éventuels
défauts, en particulier des problèmes oculaires, car certains problèmes ne sont
pas toujours apparents au premier coup d’œil.

Le transport

Le transport est un aspect
crucial de l’acquisition de chèvres. Veillez à disposer d’un moyen de transport
approprié, tel qu’un camion propre et désinfecté. Tapissez le plancher du
camion avec de l’herbe sèche pour éviter de glisser, en particulier pour de
longs trajets. Avant le transport, assurez-vous d’avoir tous les documents
nécessaires, y compris une lettre de non-objection de l’Office Vétérinaire du District
(OVD) pour l’élevage des chèvres. Le transport s’effectue généralement pendant
la journée afin de réduire le stress des animaux.

Réduisez au minimum les retards
pendant le transport, car les trajets prolongés peuvent stresser les chèvres et
même entraîner leur mort. Si vous transportez des chèvres à l’intérieur d’un
même district, vous n’aurez peut-être pas besoin d’une lettre de non-objection
de l’OVD. En revanche, pour les transports inter-districts, une lettre de l’OVD
du district d’origine est nécessaire.

Lorsque vous recevez les chèvres,
évitez de les mélanger immédiatement à votre cheptel existant, car elles
peuvent déjà être stressées et présenter des signes tels que la toux, la
diarrhée ou la grippe. Isolez les nouvelles chèvres, donnez-leur de l’eau, du
glucose, des vitamines et des aliments frais pour les aider à s’acclimater à
leur nouvel environnement et à réduire les problèmes de santé liés au stress.