

»Maharagwe kama mazao ya relay«

Ukitaka kuzidisha mavuno ya maharagwe, unafaa kufanya umbali mzuri kati ya mimea, kutumia mbolea na kupanda aina zilizothibitishwa.

Maharage mara nyingi huvunwa katika nusu ya pili ya msimu wa mvua. Hii husababisha, kuwa mavuno ni machache. Pia unaweza kufanya hasara kubwa ya maharagwe yaliyohifadhiwa kwa sababu ya shambulio la wadudu au ukungu.

Kuzalisha maharagwe

Ukipanda maharagwe kama mazao ya relay baada ya mahindi, unafaa kuacha nafasi ya sentimita 25 kati ya kila safu ya mmea. Panda mbegu 2 au 3 kwenye kila tuta. Panda safu 2 za maharagwe katika kila safu ya mahindi. Dari ya maharagwe haifai kufunikwa kabisa, ili magonjwa yasisambazwe kwa mimea mingine

Maharagwe hujitengenezea mbolea ya nitrojeni na mizizi, kwa hivyo ni muhimu kwamba mizizi ikue vizuri. Kwa ukuaji uzuri, mizizi huhitaji fosforasi (Phosphorous), kwa hivyo tumia mbolea . Baada ya mbolea kuzikwa ndani ya ardhi, huenda kwenye maharagwe. Ili kufanya mchakato uwe rahisi, unaweza kuichanganya na maji.

Kuhifadhi maharagwe

Baada ya kuvuna, unafaa kukausha maharage na kuyaweka pamoja na makapi yao kwenye mifuko. Ili kuhakikisha kuwa wadudu hawapati njia ya kuingia, tumia magunia 3.

Ili kuhifadhi maharagwe kwenye ghala la chuma, safisha ghala hilo na ulijaze na maharagwe safi. Kisha ongeza vidonge. Kwa paundi 300 za maharagwe tumia kidonge kimoja. Weka vidonge

kwenye vikombe vinavyoweza kutupwa ili visichanganyike na maharagwe. Kisha, funga ghala kwa kukaza na mkanda au mpira.

Wadudu hutaga mayai yao kwenye maharagwe wakati maharagwe bado yapo shambani. Mayai haya huharibiwa na vidonge vilivyoekwa kwenye ghala la chuma. Ghala halifai kuwa na mashimo au matundu, ili wadudu wanya wasiingie.

Baada ya siku 12 unatoa vidonge nje na kuvizika mara moja, kwa hivyo watoto au wanyama wasipate sumu. Wakati wowote unapofungua ghala hakikisha kwamba unaifunga haraka tena, ili wadudu wasiingie.