

Mise en place d'une installation BSF à domicile

partie 2

L'élevage de mouches soldats noires (BSF) est une opportunité commerciale

lucrative pour les agriculteurs et nécessite moins de technologie, de capital et de main-d'œuvre, ce qui facilite son adoption par les agriculteurs.

Cependant, lors de l'installation des boîtes, le diamètre de la boîte

d'alimentation doit toujours être inférieur à celui de la boîte de collecte

afin que les pupes migrantes tombent librement. Lorsque les larves sont placées

dans la boîte d'alimentation, elles doivent y rester jusqu'à ce qu'elles se

transforment en nymphes. Il est également très important d'empiler les boîtes

d'alimentation avec des barres de fer circulaires d'un pouce de hauteur afin que les pupes migrantes se déplacent librement vers la boîte de collecte.

Pratiques de gestion

Obtenez d'abord une petite boîte rectangulaire qui servira de pépinière

pour conserver les œufs de BSF jusqu'à leur éclosion. Les œufs doivent être

conservés dans la boîte jusqu'à ce que les larves aient atteint l'âge de 5

jours.

Ensuite, placez un mélange de son de riz et de l'eau dans la boîte de croissance pour fournir de la nourriture aux larves nouvellement écloses.

En outre, la boîte d'incubation doit être recouverte d'un couvercle percé de trous pour maintenir la température et l'humidité à l'intérieur de la boîte.

Après 5 jours, transférez les larves dans la boîte d'alimentation et empilez la boîte d'alimentation au-dessus de la boîte de collecte de manière à ce que les pupes en migration tombent directement dans la boîte de collecte.

Transférez ensuite les pupes migrantes dans la boîte de nymphose pour qu'elles se transforment en mouches adultes.

En conclusion, la quantité de boîtes de croissance, d'alimentation, de collecte et de nymphose varient en fonction des besoins de l'utilisateur.