

Traitements naturels de la maladie du ventre d'eau chez les poulets de chair

Causes et traitement

Il existe plusieurs causes à cette maladie, notamment les maladies respiratoires qui réduisent l'apport en oxygène, ainsi que les carences en minéraux et en vitamines qui déséquilibrent les macronutriments dans l'organisme des volailles, provoquant ainsi la maladie. En outre, la maladie du ventre d'eau est également causée par l'accumulation des toxines et par l'élevage des volailles dans des zones de haute altitude. Pour traiter les volailles atteintes, mélangez 10 ml d'huile d'origan à l'eau d'abreuvement des volailles. Ajoutez également de l'huile de lin aux aliments pour poulets de chair à raison de 50 grammes par kilo d'aliments.

Mesures de prévention

Tout d'abord, déplacez les volailles vers des zones de basse altitude afin de leur assurer un apport adéquat en oxygène. En outre, limitez l'alimentation des volailles pour permettre un apport d'oxygène adéquat dans les muscles et les

tissus des
poulets. Pour ce faire, nourrissez les volailles au maximum pendant la première semaine et, par la suite, ne les nourrissez que 8 heures par jour. En outre, assurez une bonne ventilation pour permettre une libre circulation de l'air. Enfin, il faut également assurer une bonne ventilation du poulailler et maintenir une température de couaison adéquate afin d'éviter le stress dans les volailles.