»Tuzalishe mahindi zaidi«

Kwa kutumia mbolea kwenye shamba la mahindi, unaweza kupata matokeo bora ya mavuno.

Ikiwa mavuno yako ya mahindi ni kidogo, unaweza kutumia mbolea kuyazidisha. Kwa kutumia mbolea, lazima upande mbegu kidogo kwa tuta kuyafanya matuta yakaribiane. Kwa hivyo, mimea hutumia vizuri; mbolea, maji na muangaza wa jua. Udongo ambao hauna mbolea ya kikaboni nyingi hupoteza rutuba.

Kupanua uzalishaji

Tafuta aina nzuri ya mbegu ambayo kwamba huzaa sana, huchipuka vizuri na pia huzoea asili, kama vile hali ya hewa na ardhi. Aina zingine za mahindi zinaweza kuhifadhiwa shambani, halafu zingine zinafaa kununuliwa kila mwaka. Unafaa kupanda mahindi sentimita 80 kati ya mtaro na sentimita 40 kati ya matuta. Panda mbegu mbili kwa kila tuta. Ongeza kikaboni kama vile mbolea, samadi ya kuku, mabaki ya mimea, maganda ya kahawa kwenye udongo. Ikiwa una uwezo, basi fanya uchambuzi wa udongo. Tumia mbolea siku nane baada ya kupanda. Kwa muda wa siku tano, miche za mahindi hutoka ardhini na zina majani matatu. Kulingana na mwangaza wa jua na bajeti yako, unaweza kuweka hadi mifuko minne ya mbolea ya misombo kwa hekta. Mbolea huzikwa kama vile na mahindi. Kwa hivyo upepo na mvua huwezi kuichukua. Weka mbolea sentimita 5 mbali na mahindi ili kuepuka kuathiri mizizi. Ikiwa una mteremko, zika mbolea upande wa juu ili iweze kuteremka. Mbolea ya msombo inafaa kuwekwa tena siku 25 baada ya mahindi kutoka. Hii husaidia mimea kuwa na chakula kingi wakati inakua. Panda mbegu mbili kwa kila tuta. Ongeza kikaboni kama vile mbolea, samadi ya kuku, mabaki ya mimea, maganda ya kahawa kwenye udongo