

# **Uingizaji Bandia wa Baada ya Mshipa wa Kizazi kwenye Nguruwe AS-623-WV**

Kuwa chanzo kizuri cha protini, ubora na wingi wa nguruwe wanaozalishwa shambani huamuliwa na aina ya teknolojia inayotumika.

Kwa kuwa ni kuzaliana kwa wanyama katika hali ya kutokuwepo kwa dume, katika upandishaji mbegu bandia hukusanya kutoka kwa mwanamume hadi jike na fundi binadamu. Katheta za Kienyeji za Kuingiza mbegu za kiume zimeundwa kuweka shahawa kwenye seviksi.

## **Utunzaji wa mbegu**

Kwa vile catheta za PCAI zimeundwa kuweka shahawa kwenye mwili wa uterasi, wakati wa mchakato huo ncha ya ond ya katheta huingizwa kwenye uke kupitia uke hadi sehemu za seviksi na katheta ndogo husukumwa kupitia katheta ya nje kupita sehemu ya seviksi hadi kwenye mwili wa uterasi. hatimaye inawekwa.

Vile vile, fimbo ya PCAI huingizwa kwa pembe ya digrii 45 ndani ya uke kupitia uke ili kufungia ndani ya seviksi na wakati wa mchakato, mnyama mnyama haipaswi kuwepo na ikiwa kuna haja, mafuta yanaweza kutumika kwenye catheter ya nje. Thibitisha kuwa fimbo iko kwenye seviksi kwa kugeuka saa na kurudi nyuma kwa upole bila upinzani.

Pakia katheta za ndani kwenye chapa ya katheta ya nje ili kubaini umbali wa kuendeleza katheta ya ndani. Seviksi kupumzika kwa sekunde 20 inaruhusu catheter ya ndani kuwekwa na dozi ya shahawa inaweza kuunganishwa hadi mwisho wa katheta ya ndani na shinikizo kidogo linasisitizwa kwenye chupa ya shahawa.

Zaidi ya hayo, mara tu dozi inapowekwa, mfuko wa chupa unaweza kutolewa ili kuruhusu hewa kuingia na hatimaye mara tu shahawa zikiwekwa, catheter hutolewa wakati huo huo na kuchunguzwa kwa damu.