

# Wakuzaji wa kukuza kuku wa asili

Kila mkulima wa broiler anatamani kufikia uzito unaohitajika kwa wakati uliotarajiwa, lakini wakati mwingine hii sivyo. Ukuaji wa polepole wa kuku unaweza kutokea kwa sababu ya afya ya kuku, usimamizi wa kuku na lishe duni inayotolewa kwa kuku. Hapo awali, wafugaji wa kuku wa nyama walikuwa wakichanganya vyakula na viuavijasumu ili kuongeza ukuaji lakini hii ina faida nyingi kama vile gharama kubwa na madhara ya kiafya kwa kuku na binadamu na pia husababisha kukua kwa bakteria sugu kwa binadamu na wanyama.

## Viboreshaji vya ukuaji

Kitunguu saumu; hii imegundulika kuwa kichocheo cha ukuaji wa asili kwa sababu huongezeka kwa ukuaji, uwiano wa ubadilishaji wa chakula, hupunguza vifo vya kuku na huongeza ukuaji wa bakteria muhimu ya utumbo. Kiwango kinachopendekezwa ni 3g ya unga wa vitunguu kwa kilo ya chakula.

Kola chungu: hii ina virutubisho muhimu kama vile chuma, kalsiamu, nyuzinyuzi na vioksidishaji na pia kikuza ukuaji. Hii hutumiwa kwa kukausha jua na kusaga kuwa unga kisha kuongeza 25g ya kola chungu kwa kilo 1 ya malisho.

Tumeric: hii ni ya familia ya tangawizi. Hii ina antimicrobial, anti coccidiosis, anti-inflammatory properties. Pia inakuza ukuaji na kiwango kinachopendekezwa ni 7.5g poda kwa kila kilo ya chakula.

Karafuu: Zaidi ya kuwa vikuzaji ukuaji, hizi zina sifa ya viuavijasumu na kusaidia usagaji chakula. Kiwango kinachopendekezwa ni 0.15g ya karafuu ya unga kwa kila kilo ya chakula.

Thyme: kuongeza 1g ya thyme ya unga kwa kilo moja ya malisho

huongeza ukuaji wa broilers. Tangawizi; hii inaboresha usagaji chakula na pia hua vimelea. Kuongeza 2% ya tangawizi ya ziada kunaboresha ukuaji wa kuku wa nyama yaani kuongeza 20g ya tangawizi ya unga kwa kilo moja ya chakula.

Pilipili ya Cayenne: hii huongeza hamu ya ndege hivyo kuboresha matumizi ya malisho hivyo basi kukuza ukuaji. Pia hua minyoo ya matumbo na ni matibabu ya ugonjwa wa coccidiosis. Kipimo ni 0.5g kwa kila 100g ya chakula.

Pilipili nyeusi: hii ina sifa ya kukuza ukuaji katika kuku wa nyama kwa kiwango cha 10g ya pilipili nyeusi ya unga kwa kila kilo ya chakula.